

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΑΘΗΝΑ
9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1988

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ
664

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

Αριθ. Φ.337.1/39/376003 (1)

Καθορισμός των Σπουδαστών που θα εισαχθούν στις Παραγωγικές Σχολές Αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη :

α) Το άρθρο 4 του Νόμου 1351/1983 «περί εισαγωγής σπουδαστών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση».

β) Το Ν.Δ. 582/1970 «περί εισαγωγής στις Στρατιωτικές Σχολές Μαθητών καθ' υπέρβαση», όπως αυτό τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Ν. 1297/1982.

γ) Το Ν. 1294/1982 Τροποποίηση Ν. 3298/1955 «περί Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων», αποφασίζουμε :

Άρθρο 1.

1. Ορίζουμε αριθμό σπουδαστών που θα εισαχθούν στις Παραγωγικές Σχολές Αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων κατά το Ακαδημαϊκό έτος 1989–1990 ως ακολούθως :

Σχολές Τμήματα	Αριθ. Εισακτέων
Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (ΣΣΕ)	
α) Όπλα	148
β) Σώματα	26
Σχολή Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ)	
α) Μάχιμοι	42
β) Μηχανικοί	24
Σχολή Ικαρων (ΣΙ)	
α) Ιπτάμενοι	96
β) Μηχανικοί	30
Στρατ. Σχολή Αξκών Σωμάτων (ΣΣΑΣ)	
α) Ιατρικό	57
β) Οδοντιατρικό	5
γ) Φαρμακευτικό	2
δ) Κτηνιατρικό	7
Σχολή Αξκών Αδελφών Νοσοκόμων (ΣΣΑΝ)	35

2. Στις Σχολές της παραγράφου 1 εισάγονται επί πλέον του οριζομένου αριθμού εισακτέων και οι εξής ειδικές κατηγορίες :

α) Του Ν.Δ. 582/1970 σε ποσοστό 25 % του αριθμού εισακτέων.

β) Του Ν. 1297/1982 σε ποσοστό 10 % του αριθμού εισακτέων.

γ) Του Ν. 1294/1982 σε ποσοστό 20 % του αριθμού εισακτέων και μόνο για τη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων.

3. Ο αριθμός των εισακτέων με τις παραπάνω ειδικές κατηγορίες ορίζεται ως ακολούθως :

Σχολές Τμήματα	ΝΔ 582/70	Ν 1297/82	Ν 1294/82
ΣΣΕ			
α) Όπλα	37	15	30
β) Σώματα	6	3	5

ΝΔΣ		
α) Μάχιμοι	11	4
β) Μηχανικοί	6	2
ΣΙ		
α) Ιπτάμενοι	24	10
β) Μηχανικοί	7	3
ΣΣΑΣ		
α) Ιατρικό	14	5
β) Οδοντιατρικό	1	--
γ) Φαρμακευτικό	--	--
δ) Κτηνιατρικό	2	--
ΣΑΑΝ	9	3

4. Το σύνολο των εισακτέων καθ' υπέρβαση από τις ειδικές κατηγορίες των Ν.Δ. 582/70 και Ν. 1297/82 είναι μέχρι ποσοστού 35 % του αριθμού εισακτέων.

Άρθρο 2.

1. Τυχόν κενές θέσεις της ειδικής κατηγορίας της υποπαραγράφου 2β του άρθρου 1 καλύπτονται από την ειδική κατηγορία της υποπαραγράφου 2α του άρθρου 1. Επίσης τυχόν κενές θέσεις της υποπαραγράφου 2γ του άρθρου 1 καλύπτονται σε ποσοστά ως εξής :

α) 65 % εκ των εισακτέων της παραγράφου 1 του άρθρου 1 (Γενική σειρά).

β) 25 % εκ των εισακτέων της υποπαραγράφου 2α του άρθρου 1.

γ) 10 % εκ των εισακτέων της υποπαραγράφου 2β του άρθρου 1.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 22 Αυγούστου 1988

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ — **ΓΙΑΝ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ**

ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ — **ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ**

Αριθ. 332610 **(2)**

Καθορισμός τιμών αποζημίωσης από τον ΟΓΑ για τα γεωργικά προϊόντα εσοδείας 1988.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις των άρθρων 8 και 14 του Ν. 4169/1961, όπως ισχύουν σήμερα.
2. Τις διατάξεις του εδαφίου γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 23 του Κανονισμού Ασφάλισης Γεωργικής Παραγωγής (Φ.Ε.Κ. 180/Β'/26.3.1984).
3. Την 230/18.7.1988 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΓΑ, αποφασίζουμε :

1. Οι τιμές αποζημίωσης από τον ΟΓΑ για τα γεωργικά προϊόντα εσοδείας 1988 των οποίων η καλλιεργητική περίοδος ή η ασφαλιστική κάλυψη αρχίζει μετά τον μήνα Φεβρουάριο του 1988, προκαθοριστούν ως κατωτέρω :

Κωδικός Καλλιεργείας	Προϊόν	Τιμή αποζημίωσης κατά κιλό	Παρατηρήσεις
ΒΟ1003	Αραβόσιτος (υβρ. κοινός) σανός	9,00	
ΒΟ1004	Αραβόσιτος (υβρ. κοινός) χλωρ. νομής	4,20	
ΒΟ1010	Αραβόσιτος ποικιλ. EVERTA καρπός POP CORN)	82,5	
ΒΟ1020	Χλωρή ρόκα	11,00	
ΒΟ4000	Κεχρί καρπός	41,00	
ΒΟ5000	Κολοκυθ. κτηνοτρ. καρπ.	2,80	
ΒΟ5002	» » σπόρ.	180,00	
ΒΟ6003	Κοφτολίβαδο σανός	11,70	
ΒΟ6004	» χλωρ. νομής	3,80	
Β11003	Μηδική σανός	17,50	
Β11004	» χλωρ. νομής	5,50	
Β18003	Σόγια σανός	11,70	
Β18004	Σόγια Χλωρ. νομής	3,80	
Β19004	Σόργο-Νταρί χλωρ. νομής	5,50	
Β20000	Τεύτλα κτηνοτρ. ρίζες	3,30	
Β20004	Τεύτλα κτην. χλωρ. νομής	1,70	
Δ01000	Αραχίς	118,00	
Δ23000	Κολοκυθόσπορος	180,00	
Δ35000	Πιπεριές (για κοκκινοπίπερο)	27,50	
Δ40000	Σουσάμι	137,50	
Δ41000	Σιναπόσπορος	81,00	
Δ42006	Σόργο (σκούπα) ξηρό (χόρτο)	82,50	
Δ42002	Σόργο σπόρος	14,00	
Ε02300	Γλυκοπατάτα	15,50	
Ζ01000	Αγγούρια πρώϊμ. υπαίθρου	34,50	
Ζ01010	» κανον. »	25,00	
Ζ01020	» όψιμα »	33,00	
Ζ01030	Αγγούρια χαμ. κάλυψης	34,50	
Ζ01095	Αγγούρια τουρσί	38,5	

(1)	(2)	(3)	(4)
ΘΟ3000	Βλήτα	34,50	
ΗΟ1020	Κοκκάρι	90,00	
ΖΟ4000	Κολοκυθάκια Πρώϊμα υπαίθρου	55,00	Κρήτης & Δωδ/σου
ΖΟ4000	Κολοκυθάκια Πρώϊμα υπαίθρου	30,00	Εκτός Κρήτης και Δωδεκανήσου
ΖΟ4010	Κολοκυθάκια κανονικά υπαίθρου	29,00	
ΖΟ4020	Κολοκυθάκια όψιμα υπαίθρου	34,50	
ΖΟ4030	Κολοκυθάκια χαμηλ. κάλυψης	41,00	
ΖΟ4050	Κολοκυθάκια γλυκού (γλυκοκολοκύθες) υπαίθ.	21,00	
ΗΟ1001	Κρεμμύδια σποροπαρ.	1.235,00	
ΗΟ1002	Κρεμμύδια σπόρος (μπαρούτι)	1.235,00	
ΖΟ7000	Μπάμιες	86,00	
ΖΟ8000	Πιπεριές στρογγ. Πρώϊμες υπαίθρου	92,50	Κρήτης & Δωδ/σου
ΖΟ8000	Πιπεριές στρογγ. πρώϊμες υπαίθρου	53,00	Εκτός Κρήτης και Δωδεκανήσου
ΖΟ8010	Πιπεριές στρογγ. κανον. υπαίθρου	41,00	
ΖΟ8020	Πιπεριές στρογγ. όψιμες υπαίθρου	48,50	
ΖΟ8030	Πιπεριές στρογγ. χαμ. κάλυψης	53,00	
ΖΟ8050	Πιπεριές μακρ. πρώϊμ. υπαίθρου	92,50	Κρήτης & Δωδ/σου
ΖΟ8050	Πιπεριές μακρουλ. πρώϊμες υπαίθρου	53,00	Εκτός Κρήτης και Δωδεκανήσου
ΖΟ8060	Πιπεριές μακρ. κανον. υπαίθρου	41,00	
ΖΟ8070	Πιπεριές μακρ. όψιμες υπαίθρου	48,50	
ΖΟ8080	Πιπεριές Μακρ. χαμηλ. κάλυψης	53,00	
ΖΟ8100	Πιπεριές καυτ. κανον. υπαίθρου	34,50	
ΖΟ8110	Πιπεριές καυτ. χαμηλ. κάλυψης	48,50	
ΖΟ8130	Πιπεριές κανον. Φλωρίνης υπαιθρ.	34,50	
ΖΟ8160	Πιπεριές για τουρσί	24,00	
Ζ13000	Φασολάκια πρώϊμα υπαίθρου	82,50	Κρήτης & Δωδ/σου
Ζ13000	Φασολάκια πρώϊμα υπαίθρου	75,00	Εκτός Κρήτης και Δωδεκανήσου
Ζ13010	Φασολάκια κανονικά υπαίθρου	63,00	
Ζ13020	Φασολάκια όψιμα υπαίθρου	63,00	
ΗΟ3000	Κάστανα	103,50	
ΜΟ4000	Δαμάσκηνα νωπά	69,00	
ΜΟ4020	Κορόμηλα	33,00	
ΝΟ3000	Κυδώνια	33,00	
ΞΟ2000	Αβοκάντο	119,00	
ΞΟ3000	Λωτός	48,50	
ΞΟ8000	Ρόδια	48,50	
Ξ10000	Σύκα νωπά	70,00	
Ξ11000	Φραμπουάζ	110,00	
ΠΟ5000	Πεκάν	165,00	
ΠΟ7000	Χαρούπια	21,00	
ΡΟ2000	Ζίζυφος	22,00	
ΡΟ4000	Μούρα καρπός	48,50	
ΡΟ4010	Μορεόφυλλα	11,00	

Οι παραπάνω τιμές είναι τιμές χονδρικής πωλήσεως στον τόπο παραγωγής κατά τον χρόνο συγκομιδής στα «χέρια παραγωγού» υπό συνηθισμένες συνθήκες παραγωγής και εμπορίας και ισχύουν, γενικά, για όλη την Χώρα πλην των ειδικά σημειουμένων εξαιρέσεων, αναφέρονται δε σε προϊόντα για τα οποία δεν καθορίζονται κρατικές τιμές ή τιμές ΕΟΚ.

Σε περίπτωση όμως που για ένα ή περισσότερα από τα προϊόντα εκδοθούν αποφάσεις ή ληφθούν μέτρα Κυβερνητικά που να έχουν επίδραση επί της τιμής, που προκαθορίστηκε, ως τιμές αποζημιώσεώς τους από τον ΟΓΑ θα ληφθούν υπόψη οι νέες αυτές τιμές, σύμφωνα με τις διατάξεις των Κανονισμών ασφαλίσεως της γεωργικής παραγωγής από τον ΟΓΑ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 1 Σεπτεμβρίου 1988

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΟΤΤΑΚΗΣ

ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΝΙΚΟΣ ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ

Αριθ. 83074/3791 (3)

Ρύθμιση κυνηγίου στο νησί Κως.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 258 παράγρ. 5 Ν.Δ. 86/69 «Περί Δασικού Κώδικα» που προστέθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 7 Ν. 177/75.

2. Την αριθ. 3152/18.6.86 αναφορά - εισήγηση της Δ/νσης Δασών Δωδεκανήσου με τα σχετικά μεταγενέστερα έγγραφα του Δασονομείου Κω και Κυν. Συλλόγου Κω.

3. Την αριθ. 283998/19.6.82 απόφαση του Υπουργού Γεωργίας «Περί μεταβιβάσεως αρμοδιοτήτων πρώην Γ.Δ. και Α.Ν. Γ.Δ. στους υπηρεσιακούς παράγοντες», αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε στο νησί Κως, τα τμήματα στα οποία το κυνήγι απαγορεύεται από τον Κυνηγετικό χρόνο 1988-1989 μέχρι και τον Κυνηγετικό χρόνο 1989-1990, ήτοι:

Όρια Περιοχής Α1:

Από παραλία Μαστιχάρι, ακολουθεί το δημόσιο δρόμο προς Αντιμάχεια, φτάνει στην Πλατεία Αστυνομίας, συνεχίζει το δημόσιο δρόμο προς Πόρτες, στρίβει Ανατολικά ακολουθώντας το χωματόδρομο προς Μάνδρα Χατζηστέργου, στρίβει Βόρεια ακολουθώντας το χωματόδρομο προς σκουπιδότοπο Πυλίου, συναντάει το δρόμο προς εργοστάσιο αναψυκτικών, τον ακολουθεί μέχρι να συναντήσει το δημόσιο δρόμο προς χωριά, ακολουθεί το δημόσιο δρόμο, προς καφενείο Κουζούκα, από καφενείο Κουζούκα κατέρχεται το δρόμο προς παραλία Μαρμάρι, από παραλία Μαρμάρι στρίβει Δυτικά και ακολουθώντας την παραλία φθάνει την αφετηρία Μαστιχάρι.

Όρια Περιοχής Α2:

Από παραλία Καρδάμαινας ακολουθεί το δημόσιο δρόμο προς Αντιμάχεια μέχρι τον κύκλο του αεροδρομίου, στρίβει Δυτικά, ακολουθεί το δημόσιο δρόμο προς Κέφαλο μέχρι συναντήσεως του παλαιού δρόμου Κέφαλου τον ακολουθεί μέχρι την Κέφαλο, στη συνέχεια στρίβει Δυτικά, ακολουθεί το χωματόδρομο προς Άγιο Θεολόγο παραλία, συνεχίζει Ανατολικά την παραλία και φτάνει στην αφετηρία Παραλία Καρδάμαινας.

Όρια Περιοχής Α3:

Από καφενείο Αλαβάνου (Ψαλίδι), ακολουθεί το χωματόδρομο προς Ηρακλή - Καβουρμά - Παναγία Συντριανή - Γηροκομείο - Αμπάβρη - Πλατάνι, ακολουθεί το δημόσιο δρόμο προς αποθήκες Γεωργικού Συνεταιρισμού, συναντά το δημόσιο δρόμο προς χωριά, στρίβει Δυτικά, ακολουθεί το δημόσιο δρόμο μέχρι Γεφύρι Πελαργού, στρίβει Βόρεια και ακολουθεί την κοίτη του ποταμού, φθάνει στην παραλία, στρίβει ανατολικά, ακολουθεί την παραλία και φθάνει στην αφετηρία Καφενείο Αλαβάνου (Ψαλίδι).

Η Δ/νση Δασών Δωδεκανήσου παρακαλείται για την έκδοση της σχετικής Αστυνομικής ρυθμιστικής διάταξης Κυνηγίου για τη διετία 1988-1989 και 1989-1990.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και θα ισχύσει από τον Κυνηγετικό χρόνο 1988-1989.

Αθήνα, 23 Αυγούστου 1988

Με εντολή Υπουργού
Ο Διευθυντής
ΑΝΤ. ΠΗΤΤΑΣ

Αριθ. Δ2α/20889 (4)

Πρόσληψη προσωπικού στο Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Αιγίου.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 5 Κεφ. Β' του Ν. 993/79, β) του άρθρου 9 του Ν. 1476/84.

2. Την πράξη του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης αριθ. 213/11.5.87.

3. Το έγγραφο του Θ.Χ.Π. Αιγίου (Κλεομ. Οικονόμου ιατρού) αριθ. 299/1.8.88.

4. Τις επείγουσες ανάγκες του Θεραπευτηρίου Χρονίων Παθήσεων Αιγίου (Κλεομ. Οικονόμου ιατρού) που δεν μπορούν να καλυφθούν από το υπάρχον προσωπικό ή με προσωπικό από απόσπαση, αποφασίζουμε:

Ορίζουμε τον αριθμό του αναγκαιούντος προσωπικού για πρόσληψη στο Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Αιγίου (Κλεομ. Οικονόμου-ιατρού) σε μία (1) ράπτρια - σιδηρώτρια και σε μία πλύντρια με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου για χρονικό διάστημα μέχρι οκτώ (8) μήνες και εγκρίνουμε την αριθ. 2/22.7.88 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Θεραπευτηρίου Χρονίων Παθήσεων Αιγίου (Κλεομ. Οικονόμου ιατρού) για την πρόσληψη στο Θεραπευτήριο των: Βασιλικής Ανδριοπούλου συζ. Γεωργίου, ράπτριας - σιδηρώτριας και Ελισσάβετ Γιαννοπούλου συζ. Σπυρίδωνα, πλύντριας, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου για χρονικό διάστημα μέχρι οκτώ (8) μήνες για την αντιμετώπιση επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών του Θεραπευτηρίου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 12 Αυγούστου 1988

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΛΩΡΟΣ

Αριθ. Δ2α/20913 (5)

Πρόσληψη προσωπικό στον Οίκο Ευγηρίας Δωδεκανήσου.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 5 Κεφ. Β' του Ν. 993/79, β) του άρθρου 9 του Ν. 1476/84.

2. Την απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοιν. Ασφαλίσεων αριθ. 471/7.7.88 (ΦΕΚ 463/Β'/88) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοιν. Ασφαλίσεων στους Υφυπουργούς Υγείας, Πρόνοιας και Κοιν. Ασφαλίσεων».

3. Την πράξη του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης αριθ. 213/11.5.88.

4. Το έγγραφο του Οίκου Ευγηρίας Δωδεκανήσου αριθ. 280/26.7.88.

5. Τις επείγουσες ανάγκες του Οίκου Ευγηρίας Δωδεκανήσου, που δεν μπορούν να καλυφθούν από το υπάρχον προσωπικό ή με προσωπικό από απόσπαση, αποφασίζουμε:

Ορίζουμε τον αριθμό του αναγκαιούντος προσωπικού για πρόσληψη στον οίκο Ευγηρίας Δωδεκανήσου σε ένα (1) άτομο γενικών καθηκόντων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου για χρονικό διάστημα μέχρι οκτώ (8) μήνες και εγκρίνουμε την αριθ. 7/25.7.88 απόφαση του Δ.Σ. του Οίκου Ευγηρίας Δωδεκανήσου, για την πρόσληψη σ' αυτόν της Ανδριάννας Προυσάλογλου ως προσωπικού γενικών καθηκόντων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου

για χρονικό διάστημα μέχρι οκτώ (8) μήνες, για την αντιμετώπιση επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών του Ιδρύματος.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 26 Αυγούστου 1988

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Αριθ. Δ2α/21585 (6)

Προσωρινή πρόσληψη προσωπικού στον Κ.Π.Σ. Τσοτυλίου Κοζάνης.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Σύμφωνα με:

1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 5 του Κεφ. Β' του Ν. 993/79, β) του άρθρου 9 του Ν. 1476/84.
2. Την πράξη του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης αριθ. 213/11.5.87.
3. Την κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοιν. Ασφαλίσεων αριθ. 471 (ΦΕΚ 463/88 τ.Β').
4. Το έγγραφο του Τμήματος Κοιν. Πρόνοιας Νομαρχίας Κοζάνης αριθ. 2437/21.7.88.
5. Τις επείγουσες ανάγκες του Κ.Π.Σ. Τσοτυλίου Κοζάνης που δεν μπορούν να καλυφθούν από το υπάρχον προσωπικό ή με απόσπαση, αποφασίζουμε:

Ορίζουμε τον αριθμό του αναγκαιούντος για την πρόσληψη προσωπικού στον Κ.Π.Σ. Τσοτυλίου Κοζάνης σε δύο (2) άτομα γενικών καθηκόντων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα μέχρι οκτώ (8) μήνες και εγκρίνουμε την απόφαση του Δ/κού Συμβουλίου του Σταθμού που πάρθηκε στην υπ' αριθ. 10/15.7.88 συνεδρίασή του για την προσωρινή πρόσληψη των: Λύτρα Κυριακής και Αδάμου Δέσποινας από 8.9. 1988 ως προσωπικού γενικών καθηκόντων για χρονικό διάστημα μέχρι οκτώ (8) μήνες με τον όρο ότι έχει προβλεφθεί σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό του Σταθμού για την αντιμετώπιση των λειτουργικών αναγκών του παραπάνω Σταθμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 26 Αυγούστου 1988

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Αριθ. Δ2α/21538 (7)

Πρόσληψη προσωπικού στον Κρατικό Βρεφονηπιακό Σταθμό Βέροιας.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Σύμφωνα με:

1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 5 του Κεφ. Β' του Ν. 993/79, β) του άρθρου 9 του Ν. 1476/84.
2. Την Πράξη του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης αριθ. 213/11.5.87.
3. Την Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοιν. Ασφαλίσεων αριθ. 471 ΦΕΚ 463/88 τ.Β').
4. Το έγγραφο του Τμήματος Κοιν. Πρόνοιας Νομαρχίας Ημαθίας αριθ. 2351/27.7.88.
5. Τις επείγουσες ανάγκες του Κρατικού Βρεφονηπιακού Σταθμού Βέροιας που δεν μπορούν να καλυφθούν από το υπάρχον προσωπικό ή με απόσπαση, αποφασίζουμε:

Ορίζουμε τον αριθμό του αναγκαιούντος για την πρόσληψη προσωπικού στον Κρατικό Βρεφονηπιακό Σταθμό Βέροιας σε δύο άτομα, ένα (1) για βοηθητικό προσωπικό μαγειρείου και ένα (1) για προσωπικό καθαριότητας–βοηθ. εργασιών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και για χρονικό διάστημα μέχρι οκτώ (8) μήνες και εγκρίνουμε την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Κρατικού Βρεφονηπιακού Σταθμού Βέροιας που πάρθηκε στην αριθ. 5/22.7.88 συνεδρίασή του για την πρόσληψη, από 1.9.88, των Μαρίας Στριάνη και Αικατερίνης Μπουντζουρίδου ως βοηθητικού προσωπικού μαγειρείου και προσωπικού καθαριότητας-βοηθητικών εργασιών αντίστοιχα, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα μέχρι οκτώ (8) μήνες, για την αντιμετώπιση λειτουργικών αναγκών του εν λόγω Σταθμού με τον όρο ότι έχει προβλεφθεί σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό του Σταθμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 26 Αυγούστου 1988

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Αριθ. Δ2α/21015 (8)

Ορισμός αναγκαιούντος για πρόσληψη προσωπικού στο Γ' Ε.Π.Σ. Πατρών.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 5 Κεφ. Β' του Ν. 993/1979.
β) Του άρθρου 9 του Ν. 1476/1984.
2. Την απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 471/7.7.88 (ΦΕΚ 463/Β/88) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στους Υφυπουργούς Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
3. Την 213/11.5.1987 πράξη του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης.
4. Το απόσπασμα πρακτικού της 13/18.7.1988 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Γ' Ε.Π.Σ. Πατρών.
5. Το έγγραφο του Γ' Ε.Π.Σ. Πατρών 195/4.7.1988.
6. Τις επείγουσες ανάγκες του Γ' Εθνικού Παιδικού Σταθμού Πατρών που δεν μπορούν να καλυφθούν από το υπάρχον προσωπικό ή με προσωπικό από απόσπαση, αποφασίζουμε:

Ορίζουμε τον αριθμό του αναγκαιούντος για πρόσληψη προσωπικού στον Γ' Εθνικό Παιδικό Σταθμό Πατρών, σε ένα (1) άτομο για βοηθητικό προσωπικό μαγειρείων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου για χρονικό διάστημα μέχρι οκτώ (8) μήνες για την αντιμετώπιση επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών του Σταθμού με τονόρο ότι έχει προβλεφθεί σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό του Σταθμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 26 Αυγούστου 1988

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Αριθ. Δ2α/21578 (9)

Ορισμός αναγκαιούντος προσωπικού για πρόσληψη στον Α' Κ.Π.Σ. Ζωγράφου.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 9 του Ν. 1476/1984, β) του άρθρου 5 Κεφ. Β' του Ν. 993/1979.

2. Την 471/7.7.1988 (ΦΕΚ 463/88 τ. Β΄.) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

3. Την 213/11.5.1987 πράξη του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης.

4. Τις επείγουσες ανάγκες του Κ.Π.Σ.Ζωγράφου που δεν μπορούν να καλυφθούν από το υπάρχον προσωπικό ή με απόσπαση.

5. Το 13831/15.7.1988 έγγραφο της Δ/νσης Κοιν. Πρόνοιας Ν. Αθηνών, αποφασίζουμε:

Ορίζουμε τον αριθμό του αναγκαιούντος για πρόσληψη προσωπικού στον Α΄ Κρατικό Παιδικό Σταθμό Ζωγράφου σε ένα (1) άτομο καθαριότητας-βοηθ. εργασιών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου για χρονικό διάστημα μέχρι οκτώ (8) μήνες, για την αντιμετώπιση των λειτουργικών αναγκών του Σταθμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 26 Αυγούστου 1988

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Αριθ. Δ2α/21555 (10)

Ορισμός αναγκαιούντος προσωπικού για πρόσληψη στον Κ.Π.Σ. Περάματος.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 9 του Ν. 1476/84, β) του άρθρου 5 Κεφ. Β΄ του Ν. 993/79.

2. Την αριθ. 471/7.7.88 (ΦΕΚ 463/88 τ.Β΄) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοιν. Ασφαλίσεων.

3. Την Πράξη του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης 213/11.5.87.

4. Τις επείγουσες ανάγκες του Κ.Π.Σ. Περάματος που δεν μπορούν να καλυφθούν από το υπάρχον προσωπικό ή με απόσπαση.

5. Το αριθ. Κ.Π. 180740/12.7.88 έγγραφο της Δ/νσης Κοιν. Πρόνοιας Ν. Πειραιά, αποφασίζουμε:

Ορίζουμε τον αριθμό του αναγκαιούντος για πρόσληψη προσωπικού στον Κ.Π.Σ. Περάματος σε ένα (1) άτομο καθαριότητας-βοηθ. εργασιών, με σχέση εργασίας ιδιωτ. δικαίου για χρονικό διάστημα μέχρι οκτώ (8) μήνες, για την αντιμετώπιση των λειτουργικών αναγκών του Σταθμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 26 Αυγούστου 1988

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Αριθ. Δ2α/20906 (11)

Ορισμός αναγκαιούντος προσωπικού για πρόσληψη στον Κ.Π.Σ. Περισσού.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 5 Κεφ. Β΄ του Ν. 993/79, β) του άρθρου 9 του Ν. 1476/84.

2. Την απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοιν. Ασφαλίσεων αριθ. 471/7.7.88 (ΦΕΚ 463/Β΄/88) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοιν. Ασφαλίσεων στους Υφυπουργούς Υγείας, Πρόν. και Κοιν. Ασφαλίσεων».

3. Την πράξη του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης αριθ. 213/11.5.87.

4. Το απόσπασμα πρακτικού της αριθ. 18/13.8.88 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Κ.Π.Σ. Περισσού.

5. Έγγραφο της Δ/νσης Κοιν. Πρόνοιας-Νομ. Ανατ. Αττικής αριθ. 5323/13.7.88.

6. Τις επείγουσες ανάγκες του Κ.Π.Σ. Περισσού, που δεν μπορούν να καλυφθούν από το υπάρχον προσωπικό ή με προσωπικό από απόσπαση, αποφασίζουμε:

Ορίζουμε τον αριθμό του αναγκαιούντος προσωπικού για πρόσληψη στον Κρατικό Παιδικό Σταθμό Περισσού, σε ένα (1) άτομο για προσωπικό καθαριότητας-βοηθητικών εργασιών, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου για χρονικό διάστημα μέχρι οκτώ (8) μήνες, για την αντιμετώπιση επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών του Σταθμού, με τον όρο ότι στον προϋπολογισμό του Σταθμού έχει προβλεφθεί σχετική πίστωση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 26 Αυγούστου 1988

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Αριθ. 18173 (12)

Κατασκευή, εγκατάσταση και λειτουργία ηλεκτροκίνητων ανελκυστήρων.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 και παρ. 2 άρθρου 4 του Ν. 1338/83 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (ΦΕΚ 34/Α/17.3.83) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 του Νόμου 1440/84 «Συμμετοχή της Ελλάδας στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού EURATOM» (ΦΕΚ 70/Α/21.5.1984), και όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του Νόμου 1775/88 «Εταιρείες παροχής επιχειρηματικού κεφαλαίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 101/Α/24.5.88).

2. Τις διατάξεις του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/Α).

3. Τις διατάξεις του Ν. 372/76 «Περί συστάσεως και λειτουργίας Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ)» (ΦΕΚ 166/Α/30.6.76) και το άρθρο 22 του Ν. 1682/1987 (ΦΕΚ 14/16.2.87).

4. Το Π.Δ. 229/86 «Σύσταση και Οργάνωση της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας» (ΦΕΚ 96).

5. Την Υ1321/25.9.87 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας» (ΦΕΚ 531/Β/30.9.1987).

6. Την Υ1436/1987 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων» (ΦΕΚ 549/Β/1987).

7. Την κοινή απόφαση 9211/1737/31287 του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εθνικής Οικονομίας» (ΦΕΚ 702/Β/4.12.87).

8. Την κοινή απόφαση 6474/1988 (ΦΕΚ 451/Β/88) του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Ηλ. Παπαηλία».

9. Την απόφαση 508/85 (ΦΕΚ 316/Β/23.5.85) του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας «Υποχρεωτική εφαρμογή του ΕΝ 81.1 προτύπου ΕΛΟΤ κανόνες ασφαλείας για την κατασκευή και εγκατάσταση ανελκυστήρων προσώπων, φορτίων ή μικρών φορτίων — Μέρος 1: ηλεκτροκίνητοι ανελκυστήρες».

10. Την απόφαση ΔΒΑ/Φ6/12550/442 (ΦΕΚ 397/Β/6.8.87) του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας «Κατασκευή, εγκατάσταση και λειτουργία ανελκυστήρα προσώπων, φορτίων και μικρών φορτίων», αποφασίζουμε:

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Άρθρο 1.

1. Σκοπός της απόφασης αυτής είναι η προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στις οδηγίες του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 84/529/ΕΟΚ της 17ης Σεπτεμβρίου 1984 «για την προσέγγιση των νομοθεσιών των Κρατών μελών σχετικά με τους ηλεκτροκίνητους ανελκυστήρες» και 86/312 ΕΟΚ της 18ης Ιουνίου 1986 «για την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 84/529/ΕΟΚ» Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (L300 σελίς 86 και L196 σελίς 56 αντίστοιχα).

2. Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται σε μόνιμα εγκατεστημένες (νέες) συσκευές ανύψωσης που εξυπηρετούν καθορισμένα επίπεδα (στάσεις, έχουν θάλαμο, κατασκευασμένο για τη μεταφορά προσώπων ή/και πραγμάτων, ο οποίος είναι αναρτημένος από συρματόσχοινα ή αλυσίδες και κινείται τουλάχιστον μερικά, κατά μήκος κατακόρυφων οδηγών ή οδηγών των οποίων η κλίση σε σχέση με την κατακόρυφο είναι μικρότερη από 15% οι οποίες αποκαλούνται στο εξής «ανελκυστήρες».

3. Εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας απόφασης συσκευές ανύψωσης με τα παρακάτω ονόματα και για τις οποίες όμως χρήσιμο είναι να λαμβάνεται κατάλληλα υπόψη η απόφαση αυτή:

Ατέρμονες ανελκυστήρες (πάτερ-νόστερ), ανελκυστήρες οδοντωτού κανόνα, ανελκυστήρες κοχλίου, ανελκυστήρες ορυχείων, ανελκυστήρες σκηνής θεάτρου, αυτόματοι ανυψωτήρες που εξυπηρετούν ράφια, εκσκαφείς, εργοταξιακοί ανελκυστήρες, ανυψωτικές εγκαταστάσεις σε πλοία, πλατφόρμες γεώτρησης και έρευνας στη θάλασσα, συσκευές για κατασκευή και συντήρηση.

Οι ανελκυστήρες που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για στρατιωτικούς ή πειραματικούς σκοπούς καθώς και οι ανελκυστήρες που χρησιμοποιούνται στις εγκαταστάσεις για το χειρισμό ραδιενεργών ουσιών.

Οι ανελκυστήρες που προορίζονται αποκλειστικά για τη μεταφορά πραγμάτων.

Οι μη ηλεκτροκίνητοι ανελκυστήρες και αναβατόρια, τα μηχανήματα που λειτουργούν με χρήση ρευστών (ιδίως οι υδραυλικοί και ελαιοηλεκτροκίνητοι ανελκυστήρες και αναβατόρια), αναβατόρια με ανατρεπόμενους κάδους και ανελκυστήρες ειδικής κατασκευής για τη μεταφορά ανατήρων.

4. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναγραφόμενα στο παράρτημα ΙΙ της παρούσης.

Άρθρο 2.

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων έναρξης ισχύος της παρούσας, απαγορεύεται η εγκατάσταση και η θέση σε λειτουργία των ανελκυστήρων, που δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των διατάξεων της απόφασης αυτής.

2. Τα ισχύοντα για τις κτιριακές κατασκευές και ιδιαίτερα για την προστασία έναντι πυρκαγιάς δεν θίγονται εφόσον δεν αφορούν τον τομέα εφαρμογής των διατάξεων που προβλέπονται για τον σκοπό αυτό από την παρούσα απόφαση.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Άρθρο 3.

1. Οι συσκευές, τα στοιχεία κατασκευής και οι εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται πρέπει να ανταποκρίνονται στο Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 81.1 για τους ηλεκτροκίνητους ανελκυστήρες.

2. Όλα τα παραπάνω πρέπει να είναι σωστά υπολογισμένα να είναι καλής μηχανικής και ηλεκτρικής κατασκευής με χρησιμοποίηση υλικών ανθεκτικών, κατάλληλης ποιότητας με τις απαιτούμενες ιδιότητες και να διατηρούνται σε καλή κατάσταση και καλή λειτουργία ώστε να εξασφαλίζεται η ικανοποίηση των απαιτήσεων σχετικά με τις διαστάσεις τους, παρά τις φθορές.

3. Ειδικότερα τα παρακάτω κατασκευαστικά στοιχεία (μέρη του ανελκυστήρα), υπόκειντα: στην εξέταση τύπου ΕΟΚ και στον έλεγχο ΕΟΚ.

3.1 Διατάξεις μανδαλώματος.

3.2 Περιοριστήρες ταχύτητας.

3.3 Συσκευές αρπάγης.

3.4 Προσκρουστήρες συσσώρευσης ενεργείας με επιβραδυνόμενη κίνηση επαναφοράς ή προσκρουστήρες σκέδασης ενεργείας.

3.5 Θύρες φρέατος (μόλις συμπληρωθούν οι προδιαγραφές στον τομέα της συμπεριφοράς σε πυρκαγιά).

Άρθρο 4.

1. Τα κατασκευαστικά στοιχεία ανελκυστήρων της προηγούμενης παρ. 3.3 υπόκεινται στην εξέταση τύπου ΕΟΚ και στον έλεγχο ΕΟΚ σύμφωνα με την Β 16147/2213/20.7.1988 (Φ.Ε.Κ. 514/Β/22.7.88) υπουργική απόφαση «Κοινές διατάξεις για τα ανυψωτικά μηχανήματα ή τα μηχανήματα διακινήσεως φορτίων» που προσαρμόζει την οδηγία 84/528/ΕΟΚ και το παράρτημα ΣΤ του ΕΛΟΤ ΕΝ 81.1.

2. Απαγορεύεται η διάθεση στην αγορά και η χρησιμοποίηση για την κατασκευή ή την εγκατάσταση των ανελκυστήρων, των παραπάνω κατασκευαστικών στοιχείων των ανελκυστήρων, εφόσον αυτά δεν έχουν υποστεί εξέταση τύπου ΕΟΚ και δεν συνοδεύονται από πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΟΚ όπως αυτό καθορίζεται στο Παράρτημα ΙΙΙ που επιβεβαιώνει ότι ένας τύπος κατασκευαστικού στοιχείου ανταποκρίνεται στις κοινοτικές προδιαγραφές.

3. Το πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΟΚ ισχύει για περίοδο δέκα ετών και μπορεί να ανανεωθεί, ύστερα από σχετική αίτηση, για περιόδους διάρκειας δέκα ετών.

4. Ο έλεγχος ΕΟΚ, η εξέταση τύπου ΕΟΚ και η χορήγηση πιστοποιητικού εξέτασης τύπου ΕΟΚ γίνεται από τον ΕΛΟΤ ή και τους εξουσιοδοτημένους ή αναγνωρισμένους από το ΥΒΕΤ φορείς.

Άρθρο 5.

Προσαρτώνται στην παρούσα απόφαση (α) το παράρτημα Ι της οδηγίας 86/312/ΕΟΚ που αντικατέστησε το παράρτημα Ι της οδηγίας 84/529/ΕΟΚ, το παράρτημα ΙΙ που περιλαμβάνει τις εθνικές αλλαγές (Ν) του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 81.1 το παράρτημα ΙΙΙ της οδηγίας 84/529 και το παράρτημα IV, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

1. Τα μηχανήματα που αναφέρονται στο άρθρο 1 παραγρ. 1 οφείλουν, εκτός σε ό,τι αφορά τα σημεία που περιλαμβάνονται στην παράγρ. 2 του ΕΛΟΤ ΕΝ 81.1., να ανταποκρίνονται στο πρότυπο αυτό το οποίο αποτελεί ακριβή μεταφορά του προτύπου ΕΝ 81.1 (έκδοση Δεκεμβρίου 1985) που θεσπίστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN):

«Κανόνες ασφαλείας για την κατασκευή και την εγκατάσταση των ανελκυστήρων και των ανυψωτικών φορτίων μέρος 1 — ηλεκτρικοί ανελκυστήρες».

2. Το πρότυπο αυτό εφαρμόζεται υπό την επιφύλαξη των ακόλουθων τροποποιήσεων:

2.1 Παράγραφος 12.4.2.1.

Η τελευταία πρόταση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Ωστόσο έως τις 26 Σεπτεμβρίου 1991, τα κράτη μέλη είναι ελεύθερα να εφαρμόζουν ή να μην εφαρμόζουν αυτή την προδιαγραφή».

2.2 Παράγραφος 13.1.1.4.

Το σημείο αυτό αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Η ηλεκτρική εγκατάσταση των ανελκυστήρων πρέπει:

α) Να πληροί τις απαιτήσεις που αναφέρονται στα εναρμονισμένα έγγραφα της ευρωπαϊκής επιτροπής τυποποιήσεως ηλεκτρολογικού υλικού (CENELEC), οι οποίες εγκρίθηκαν από τις ηλεκτροτεχνικές επιτροπές των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας.

β) Ελλείψει των εναρμονισμένων εγγράφων τα οποία αναφέρονται στο στοιχείο α) σχετικά με την εγκατάσταση ηλεκτρικών συσκευών, να πληροί τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας της χώρας στην οποία πραγματοποιείται η εγκατάσταση του ανελκυστήρα».

2.3 Παράγραφος 13.1.2.

Το σημείο αυτό αντικαθίσταται με το εξής κείμενο:

«Στο μηχανοστάσιο και το χώρο τροχαλιών είναι αναγκαία η προστασία έναντι άμεσης επαφής με χρήση περιβλημάτων με βαθμό προστασίας τουλάχιστον IP 2X».

2.4 Παράγραφος F.0.1.6.

Το σημείο αυτό συμπληρώνεται ως εξής:

«σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 2 της οδηγίας 84/528/ΕΟΚ».

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Εθνικές αλλαγές

Α1 Εισαγωγή

Αυτό το παράρτημα συμπληρώνει το ΕΛΟΤ ΕΝ 81.1 με λεπτομέρειες για τις εθνικές αλλαγές που επιτρέπονται από την παράγραφο 0.1.4. του κεφαλαίου Ο Γενική εισαγωγή. Όπου στο κείμενο μιας παραγράφου οι αλλαγές αναφέρονται σε περισσότερα από ένα (Ν) γίνεται αντίστοιχη χρησιμοποίηση των ενδείξεων (i), (ii) κ.λπ.

Α2 Γενικά

Ειδικά νομοθετημένες απαιτήσεις για ανελκυστήρες που υπάρχουν ή μπορεί να υπάρξουν στο Γενικό Οικοδομικό Οργανισμό, στον κτίριο λογικό κανονισμό, στον κανονισμό πυροπροστασίας κτιρίων, στα μέτρα ασφαλείας και προστασίας εργαζομένων στους ανελκυστήρες κ.λπ. πρέπει να λαμβάνονται υπόψη:

Α3.1 Παράγραφος 0.6.2.

i. καμιά εθνική αλλαγή

ii. παραλείπεται

Α3.2 Παράγραφος 0.8.1.3

βλέπε σχετικό παράρτημα ΕΛΟΤ ΕΝ 81 1 (Α 3.2.6).

Α3.3 Κεφάλαιο 1 Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

i. καμιά εθνική αλλαγή

ii. παραλείπεται η απαλλαγή της περιπτώσεως α. Για την περίπτωση β θα εκδοθούν συμπληρωματικά κανόνες στο Πρότυπο ΕΝ 81.1.

iii. Το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 81.1. έχει εφαρμογή σε όλους τους νέους ανελκυστήρες πού εγκαθίστανται σε νέα κτίρια σχεδιασμένα μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος αυτού του Προτύπου.

Για νέους ανελκυστήρες που εγκαθίστανται μετά την ημερομηνία ισχύος αυτού του Προτύπου, σε κτίρια τα οποία ήταν κατασκευασμένα ή για τα οποία είχαν υποβληθεί στο αρμόδιο Πολεοδομικό γραφείο τα τελικά σχέδια πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος αυτού του Προτύπου και των οποίων η κατασκευή δεν έχει ολοκληρωθεί ή δεν έχει ακόμα αρχίσει στην ημερομηνία αυτή, πρέπει να εφαρμόζεται, κατά προτίμηση αυτό το Πρότυπο ή αν ο χώρος δεν το επιτρέπει οι ισχύουσες προηγούμενες διατάξεις προτού τεθεί σε ισχύ αυτό το Πρότυπο. Αν όμως η εγκατάσταση τέτοιων ανελκυστήρων γίνει ύστερα από μια πενταετία από την ημερομηνία έναρξης ισχύος αυτού του Προτύπου εφαρμόζονται μόνο οι απαιτήσεις αυτού του Προτύπου εκτός αν μπορεί να δειχτεί ότι εξαιτίας περιορισμών χώρου δεν έχει πρακτικά λογική ή απόλυτη συμμόρφωση προς αυτό. Νέες αντικαταστάσεις, ανακαινίσεις ή σοβαρές διαρρυθμίσεις σε υπάρχοντες ανελκυστήρες εγκατεστημένους σε κτίρια της προηγουμένης παραγράφου που πραγματοποιούνται πριν από την παρέλευση πενταετίας από την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής αυτού του Πρότυπου επιτρέπεται να είναι σύμφωνες με τις απαιτήσεις είτε αυτού του Προτύπου είτε των παλαιοτέρων. Μετά όμως από την παρέλευση πενταετίας έχουν εφαρμογή μόνο οι απαιτήσεις αυτού του Προτύπου εκτός αν μπορεί να δειχτεί στην αρμόδια υπηρεσία ότι εξαιτίας περιορισμών χώρου μια τέτοια συμμόρφωση δεν είναι πρακτικά λογική.

Α3.4 Παράγραφος 5.2.1. ειδική περίπτωση

Καμιά αλλαγή

Α3.5 Παράγραφος 5.2.2.3.

Καμιά αλλαγή

Α3.6 Παράγραφος 5.2.3.

Καμιά αλλαγή

Α3.7 Παράγραφος 5.3 (α)

Καμιά αλλαγή

Α3.8 Παράγραφος 5.6.1

Καμιά αλλαγή

Α3.9 Παράγραφος 6.1.2.2.

Καμιά αλλαγή

Α3.10 Παράγραφος 6.1.2.3.(Β).

Καμιά αλλαγή

Α3.10 Παράγραφος 6.2.1.

Καμιά αλλαγή

Α3.11 Παράγραφος 6.2.2.

Καμμιά αλλαγή

Α3.12 Παράγραφος 6.3.1.3.

Καμιά αλλαγή

Α3.13 Παράγραφος 6.3.2.1. (α)

Καμιά αλλαγή

Α3.14 Παράγραφος 6.3.2.2.

Καμμιά αλλαγή

Α3.15 Παράγραφος 6.3.3.1.

Καμιά αλλαγή

Α3.16 Παράγραφος 6.3.5.1.

Καμιά αλλαγή

Α3.17 Παράγραφος 6.4.2.2.

Καμμιά αλλαγή

Α3.19 Παράγραφος 7.2.2

Οι θύρες και τα πλαίσιά τους να είναι αρκούντως ανθεκτικές σε παραμόρφωση (να κρατούν τη μορφή τους) καθ' όλη τη διάρκεια της χρησιμοποιήσεώς των. Πρέπει να αποτελούνται από υλικά ανθεκτικά στη φωτιά.

Α3.20 Παράγραφος 7.7.2.2. (β)

Καμιά αλλαγή

Α3.21 Παράγραφος 8.5.2.

Καμμιά αλλαγή

Α3.22 Παράγραφος 13.1.1.4.

Καμμιά αλλαγή

Α3. 23 Παράγραφος 14.1.1.1. (i)

Καμμιά αλλαγή

Α3.24 Παράγραφος 16.1.1.

Καμμιά αλλαγή

Α3. 25 Παράγραφος 16.1.2.

Καμιά αλλαγή

Α3. 26 Παράγραφος 16.1.3.

Καμιά αλλαγή

Α3.27 Παράγραφος 16.2.2.

Καταργείται το κείμενο που βρίσκεται σε παρένθεση.

Ο φάκελος παρακολούθησης ή το μητρώο φυλάσσεται από την αρμόδια υπηρεσία του ΥΒΕΤ.

Αντίγραφα των στοιχείων του φακέλου φυλάσσονται από τον ιδιοκτήτη ή το εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο.

Α3. 29 Παράγραφος 16.3. Συντήρηση

Γενικά

1. Ο ανελκυστήρας και τα εξαρτήματά του πρέπει να διατηρούνται σε καλή κατάσταση, ώστε να εξασφαλίζεται

ασφαλής λειτουργία. Για το σκοπό αυτό πρέπει να γίνεται συντήρηση του ανελκυστήρα από ειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τα παρακάτω:

2. Η συντήρηση περιλαμβάνει τον κατά κανονικά χρονικά διαστήματα έλεγχο των ηλεκτρικών και μηχανικών διατάξεων ασφάλειας καθώς επίσης και των υπολοίπων εξαρτημάτων του ανελκυστήρα για εξακρίβωση και εκτίμηση μιας τυχόν όχι ασφαλούς και απροσκόπου λειτουργίας στην οποία μπορεί να οδηγηθεί η εγκατάσταση του ανελκυστήρα εξαιτίας μιας φθοράς, βλάβης ή και απορρύθμισης των διατάξεων και εξαρτημάτων αυτού.

Περιλαμβάνει ακόμη τις απαραίτητες εργασίες για την αποκατάσταση της ασφαλούς λειτουργίας με εξάλειψη των βλαβών και των απορρυθμίσεων καθώς επίσης τον καθαρισμό και τη λίπανση όπου χρειάζεται όλων των εξαρτημάτων σύμφωνα με τους κανόνες της τεχνικής και τις υποδείξεις των κατασκευαστών των εξαρτημάτων ή διατάξεων.

3. Το πρόγραμμα για τη συντήρηση των διαφόρων εξαρτημάτων και διατάξεων ασφαλείας πρέπει να είναι έτσι διαμορφωμένο ώστε να καλύπτει τις απαιτήσεις ασφαλείας καθώς και τις πρόσθετες απαιτήσεις του κατασκευαστή.

4. Ο αριθμός των συντηρήσεων που πρέπει να γίνεται κατά κανονικά διαστήματα μέσα σε ένα χρόνο καθορίζεται από τον κατασκευαστή η εγκαταστάτη του ανελκυστήρα σύμφωνα με τα παρακάτω.

5. Ο αριθμός αυτός των συντηρήσεων δεν πρέπει να είναι μικρότερος από 12 το χρόνο για ανελκυστήρες εγκατεστημένους σε κτίρια με κατ' ανώτατο 10.000 πλήρεις διαδρομές την εβδομάδα και που λειτουργούν καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου.

6. Για ανελκυστήρες εγκατεστημένους:

(1) Σε δημόσιους χώρους, σε σιδηροδρομικούς σταθμούς, σε αεροδρόμια, σε υπόγειες ή υπέργειες διαβάσεις, και γενικά σε προσπελάσιμα από το ευρύ κοινό κτίρια PARKING.

(2) Σε χώρους που είναι εκτεθειμένοι σε ιδιαίτερες επιδράσεις της ατμόσφαιρας ή του περιβάλλοντος χώρου όπως π.χ. σε πολύ υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες σε αυξημένη ανάπτυξη σκόνης, σε αυξημένο κίνδυνο διαβρώσεων, σε κίνδυνο εκρήξεων κ.λπ.

(3) Σε πολύ μεγάλα ξενοδοχεία ή μεγάλα Νοσοκομεία καθώς επίσης και κτίρια εξυπηρετούντα ευρύ κοινό εφόσον παρουσιάζουν πάνω από 10.000 διαδρομές την εβδομάδα, ο αριθμός των συντηρήσεων για τους ανελκυστήρες αυτούς δεν πρέπει να είναι μικρότερος από 24 το χρόνο.

7. Είναι επιτρεπτό αν διακοπεί για μεγάλο χρονικό διάστημα η λειτουργία ενός ανελκυστήρα να μη γίνεται καμία συντήρηση κατά το διάστημα αυτό.

Αν όμως η διακοπή αυτή της λειτουργίας υπερβεί τους τρεις μήνες τότε προτού τεθεί σε επαναλειτουργία θα πρέπει να γίνει μια πολύ λεπτομερής συντήρηση σε όλα τα σημαίνοντα εξαρτήματά του και στις διατάξεις ασφαλείας.

8. Σε περίπτωση αλλαγής της χρήσης του ανελκυστήρα θα πρέπει να γίνεται επανεξέταση της συχνότητας της συντήρησης.

9. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις ο αριθμός των συντηρουμένων ανελκυστήρων θα πρέπει να κατανεμηθεί σε αριθμό μηνιαίων συντηρουμένων ανελκυστήρων από το αντίστοιχο συνεργείο συντήρησης.

Συνεργεία συντήρησης ανελκυστήρων

Οι εργασίες συντήρησης σ' ένα ανελκυστήρα πρέπει να γίνονται αποκλειστικά και μόνο από συνεργείο συντήρησης, που έχει την απαιτούμενη άδεια από το ΥΒΕΤ, είναι καταχωρημένο στο μητρώο συντήρησης του ΥΒΕΤ και διαθέτει τα κατάλληλα όργανα και μέσα που αναφέρονται κατωτέρω:

Κινητά συνεργεία συντήρησης ανελκυστήρων

1. Κάθε συντηρητής Δ' ειδικότητας έχει το δικαίωμα να προΐσταται σε (3) τρία το πολύ κινητά συνεργεία συντήρησης ανελκυστήρων.

Κάθε εγκαταστάτης Δ' ειδικότητας έχει το δικαίωμα να προΐσταται σε (3) τρία το πολύ κινητά συνεργεία συντήρησης ανελκυστήρων εφόσον δε πραγματοποιεί και εγκαταστάσεις, αυτές οι εγκαταστάσεις θα πραγματοποιούνται από προσωπικό που δεν απασχολείται στη συντήρηση ή που πλεονάζει τυχόν σε σχέση με τον αριθμό συντηρουμένων ανελκυστήρων όπως παρακάτω στην παράγραφο 3 αναφέρεται.

2. Κάθε κινητό συνεργείο συντήρησης ανελκυστήρων πρέπει να αποτελείται από τουλάχιστον έναν ηλεκτροτεχνίτη Δ' ειδικότητας και ένα βοηθό ηλεκτροτεχνίτη Δ' ή ηλεκτροτεχνίτη Δ' ειδικότητας.

Συντηρητής ή εγκαταστάτης Δ' ειδικότητας μπορεί με ένα βοηθό ηλεκτροτεχνίτη ή ηλεκτροτεχνίτη Δ' ειδικότητας να αποτελούν κινητό συνεργείο συντήρησης ανελκυστήρων.

Σαν βοηθοί μπορεί να χρησιμοποιούνται οι απόφοιτοι τεχνικών Λυκείων και των ταχύρυθμων σχολών του ΟΑΕΔ ανάλογου κατευθύνσεως.

3. Κάθε κινητό συνεργείο μπορεί να πραγματοποιεί μέχρι 100 συντηρήσεις το μήνα. Σε περίπτωση που δεν συμπληρώνεται ο αριθμός αυτός συντηρήσεων και μέχρι συμπλήρωσής του επιτρέπεται το συνεργείο αυτό να απασχολείται και με εγκαταστάσεις. Κάθε συνεργείο συντήρησης ανελκυστήρων που λειτουργεί νόμιμα μπορεί να πραγματοποιεί ανά κινητό συνεργείο επί πλέον 5 συντηρήσεις.

Υποχρεώσεις συντηρητή

1. Για την εξασφάλιση σωστής και υπεύθυνης εκτέλεσης των εργασιών συντήρησης ανελκυστήρα, πρέπει ο υπεύθυνος του συνεργείου συντήρησης κάθε τρεις μήνες τουλάχιστον να πραγματοποιεί τους σχετικούς ελέγχους και με μέριμνά του να ενημερώνεται στην αντίστοιχη θέση το βιβλίο συντήρησης.

Ομοίως ο υπεύθυνος συντηρητής παρίσταται και ενημερώνει το βιβλίο συντήρησης σε όλες τις περιπτώσεις αποκατάστασης σοβαρών βλαβών και αντικατάστασης ή αλλαγής εξαρτημάτων και στοιχείων του ανελκυστήρα.

2. Ο υπεύθυνος συνεργείου συντήρησης ανελκυστήρα πρέπει να διατηρεί τα παρακάτω:

α) Βιβλίο αριθμημένο και θεωρημένο από την αρμόδια Υπηρεσία του ΥΒΕΤ στο οποίο να αναγράφονται τα στοιχεία κάθε ανελκυστήρα του οποίου αναλαμβάνεται ή διακόπτεται η συντήρηση.

β) Ημερολόγιο βιβλίο αριθμημένο και θεωρημένο ως ανωτέρω στο οποίο καταχωρούνται οι πραγματοποιούμενες κάθε μέρα συντηρήσεις.

γ) Μόνιμη έδρα με αυτόματο τηλεφωνητή για αναγγελία βλαβών ολόκληρο το 24ωρο. Η αποκατάσταση των βλαβών θα γίνεται εντός του ωραρίου εργασίας του συνεργείου. Η μόνιμη έδρα είναι ίδια για όλα τα κινητά συνεργεία.

δ) Κατάλληλο εξοπλισμό από όργανα και εργαλεία που απαιτούνται για την εκτέλεση των συντηρήσεων και ελέγχων.

3. Σε περίπτωση παραίτησης του συνεργείου συντήρησης από τη συντήρηση του ανελκυστήρα υποχρεούται να προειδοποιεί (20) είκοσι τουλάχιστον μέρες προ της παραιτήσεως τον ιδιοκτήτη ή τον διαχειριστή και να υποβάλλει στο διάστημα αυτό την παραίτηση στην αρμόδια υπηρεσία του ΥΒΕΤ.

Υποχρεώσεις ιδιοκτήτη

Ο ιδιοκτήτης ή εκείνος που τον υποκαθιστά στη χρήση του κτιρίου που είναι εγκατεστημένος ο ανελκυστήρας είναι **υπεύθυνος για εξασφάλιση της ασφαλούς λειτουργίας του ανελκυστήρα και οφείλει μεταξύ άλλων αμέσως μετά την έναρξη λειτουργίας του, εκτός της αναθέσεως της συντήρησης σε υπεύθυνα αδειούχο συντηρητή να επιτηρεί τον ανελκυστήρα ο ίδιος ή δι' άλλου κατάλληλου προσώπου το οποίο θα πρέπει:**

α) Να μεριμνά για την τοποθέτηση σε εμφανές σημείο του θαλάμου ή της εισόδου του ανελκυστήρα πινακίδας που να γράφει τον αριθμό αδείας του συνεργείου συντήρησης τη Δ/νση και το τηλέφωνο αυτού.

β) Να μεριμνά για την περιοδική επιθεώρηση του ανελκυστήρα.

γ) Να αναγγέλει στον υπεύθυνο συντηρητή κάθε παρουσιαζόμενη ανωμαλία λειτουργίας.

δ) Να ελέγχει καθημερινά ότι ο θάλαμος δεν μπορεί να τεθεί σε λειτουργία αν μια θύρα φρέατος είναι ανοικτή ή να ανοίξει εάν ο θάλαμος δεν βρίσκεται σε ακινησία πίσω από αυτήν ή στην περιοχή απομανδάλωσης.

ε) Να ελέγχει ότι η πέδη του κινητηρίου μηχανισμού λειτουργεί κανονικά καθώς επίσης το σήμα κλήσης άμεσης ανάγκης, ο φωτισμός του θαλάμου και τα κουμπιά χειρισμού.

στ) Να απελευθερώνει εγκλωβισμένα τυχόν πρόσωπα στο θάλαμο.

ζ) Να διακόπτει τη λειτουργία του ανελκυστήρα σε περίπτωση βλάβης και να αναρτά τις από το νόμο προβλεπόμενες πινακίδες.

η) Να τηρεί και παρακολουθεί το φάκελο του ανελκυστήρα και το βιβλιάριο συντήρησης που θα είναι θεωρημένο από την αρμόδια υπηρεσία του ΥΒΕΤ. Στις αντίστοιχες θέσεις του βιβλίου αυτού καταχωρούνται τα πλήρη στοιχεία του ανελκυστήρα, ο αριθμός αδείας λειτουργίας ή η εγκριση ηλεκτροδότησης, οι πράξεις ανάθεσης–ανάληψης της συντήρησης, οι πράξεις διακοπής της συντήρησης, σοβαρές επισκευές, ατυχήματα, επανέλεγχοι υποδείξεις του συντηρητή προς τον ιδιοκτήτη ή τον υποκαθιστώντα αυτόν και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης ή διαχειριστής επιθυμεί την αλλαγή του συνεργείου συντήρησης υποχρεούται να προειδοποιεί εγγράφως το συνεργείο (20) είκοσι τουλάχιστον μέρες προ της αλλαγής και στο διάστημα αυτό να αναθέτει τη συντήρηση σε νέο συνεργείο, προσκομίζοντας το βιβλίο συντήρησης του ανελκυστήρα στο οποίο θα καταχωρείται η νέα ανάθεση και ανάληψη καθώς και κατάσταση με τους συντηρούμενους από το νέο συνεργείο ανελκυστήρες. Η νέα ανάληψη δηλώνεται με υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη από αντίστοιχο συνδικαλιστικό φορέα του νέου συντηρητή στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας.

Άδεια συνεργείου συντήρησης ανελκυστήρων

1. Άδεια συνεργείου συντήρησης ανελκυστήρων χορηγείται στους συντηρητές Δ' ειδικότητας και στους εγκαταστάτες 1ης και 2ης κατηγορίας της Δ' ειδικότητας που είναι και οι υπεύθυνοι, ως και στον κάτοχο Γενικής Αδείας ηλεκτρολογικών εγκ/σεων.

2. Για τη χορήγηση άδειας συνεργείου συντήρησης ανελκυστήρων υποβάλλεται στην αρμόδια κατά τόπους υπηρεσία του ΥΒΕΤ όπου είναι η μόνιμη έδρα του Συνεργείου, αίτηση του υπευθύνου του συνεργείου, συνοδευόμενη από τα παρακάτω :

α) Τα πρωτότυπα των επαγγελματικών αδειών του υπευθύνου και των μελών των κινητών συνεργείων.

β) Τα προς θεώρηση βιβλία που προβλέπονται παραπάνω στο κεφάλαιο «Υποχρεώσεις συντηρητή».

γ) Υπεύθυνες δηλώσεις των μελών των κινητών συνεργείων θεωρημένες από αντίστοιχο συνδικαλιστικό φορέα, ότι θα ασχολούνται με τις συντηρήσεις του συνεργείου

δ) Υπεύθυνη δήλωση του υπευθύνου των συνεργείων στην οποία θα αναφέρεται :

(1) Αν παράλληλα θα πραγματοποιεί ή όχι και εγκαταστάσεις (μόνο για εγκαταστάσες).

(2) Ότι διαθέτει τον εξοπλισμό τα μέσα και εργαλεία που αναφέρονται παρακάτω και η οποία θα συνοδεύεται με συνολική κατάσταση των ανελκυστήρων που συντηρεί.

3. Η αρμόδια υπηρεσία του ΥΒΕΤ ελέγχει τα παραπάνω δικαιολογητικά και χορηγεί άδεια συνεργείου συντήρησης ανελκυστήρων, σύμφωνα με τα προηγούμενα θεωρώντας παράλληλα τα προαναφερθέντα βιβλία. Η παραπάνω άδεια πρέπει να ανανεώνεται κάθε 5 χρόνια.

4. Στις περιπτώσεις αποχώρησης μελών των συνεργείων συντήρησης αυτά πρέπει να ειδοποιούν τον υπεύθυνο (20) είκοσι ημέρες πριν από την παραλαβή της επαγγελματικής τους άδειας ώστε να αντικαθίστανται έγκαιρα. Σε περίπτωση που εντός τριάντα (30) ημερών το αργότερο δεν αντικατασταθούν τα αποχωρήσαντα μέλη των κινητών συνεργείων ή δεν τροποποιηθεί ανάλογα ο αριθμός των συντηρουμένων ανελκυστήρων ανακαλείται η άδεια του συνεργείου συντήρησης ανελκυστήρων ή επιβάλλονται στον υπεύθυνο του Συνεργείου οι προβλεπόμενες από την απόφαση αυτή κυρώσεις.

5. Η παραπάνω άδεια δεν έχει ισχύ επαγγελματικής άδειας αλλά αποτελεί πράξη της Διοίκησης με σκοπό την παρακολούθηση της συντήρησης των ανελκυστήρων.

Μητρώο συνεργείων συντήρησης ανελκυστήρων

1. Στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΒΕΤ τηρείται μητρώο με τις άδειες των συνεργείων συντήρησης ανελκυστήρων.

Στο μητρώο αυτό τηρούνται μέσα σε φάκελο :

α) Η άδεια του συνεργείου συντήρησης ανελκυστήρων και οι επαγγελματικές άδειες του υπευθύνου και των μελών που επανδρώνουν τα κινητά συνεργεία.

β) Οι καταστάσεις των συντηρουμένων από το συνεργείο αυτό ανελκυστήρων.

γ) Οι δηλώσεις ανάληψης και παραίτησης από συντηρήσεις.

δ) Τυχόν πράξεις επιβολής κυρώσεων και άλλα σχετικά στοιχεία.

2. Σε περιπτώσεις που εκτελούνται συντηρήσεις σε περιοχή διαφορετική από τη μόνιμη έδρα του συνεργείου συντήρησης αντίγραφα των δικαιολογητικών 1β και 1γ της παραπάνω παραγράφου αποστέλλονται υπηρεσιακώς στην υπηρεσία του ΥΒΕΤ που τηρεί το σχετικό μητρώο.

3. Τα στοιχεία του μητρώου είναι ανακοινώσιμα στα συνδικαλιστικά όργανα των συντηρητών, εγκαταστατών, ηλεκτροτεχνιτών και βοηθών ηλεκτροτεχνιτών Δ' ειδικότητας καθώς και σε κάθε τρίτο που έχει έννομο συμφέρον.

Εξοπλισμός, όργανα και εργαλεία συνεργείου συντήρησης ανελκυστήρων.

1. Οι υπεύθυνοι των συνεργείων συντήρησης πρέπει να διαθέτουν εργαστήριο εξοπλισμένο τουλάχιστον με τα παρακάτω μηχανήματα όργανα και εργαλεία :

α) Μία τράπεζα εργασίας με δύο τουλάχιστον μέγγενες και ένα τρυπάνι.

β) Πλήρη σειρά εργαλείων για τις εντός του εργαστηρίου εργασίες επισκευής εξαρτημάτων και στοιχείων της εγκατάστασης του ανελκυστήρα.

γ) Όργανα μέτρησης τάσης, αντίστασης και έντασης.

δ) Συσκευή ανάρτησης θαλαμίσκου με συναφείς σφυγκτήρες.

2. Κάθε κινητό συνεργείο συντήρησης πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον τα παρακάτω εργαλεία και παρελκόμενα υλικά συντήρησης :

α) Εργαλειοφόρο

β) Μία σειρά κλειδιών (6–7 έως 24–26).

γ) Κλαδ. σπαστό 22 – 24.

δ) Σφυρί – πένσα – κατσαβίδια.

ε) Φακό.

στ) Κουδούνι δοκιμαστικό.

ζ) Λάδι, γράσσο, στουπί, λαστιχάκια θυρών, λαστιχάκια για δικτάτορες και ρεγουλακτόρους, κλέμες.

η) Ένα πολύμετρο (A.V.Ω.).

Α.3.30 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ

Καμιά αλλαγή πλην του κεφαλαίου Γ.4

Τα αντίγραφα των πιστοποιητικών ελέγχου τύπου ως και άλλων αναγκαίων πιστοποιητικών, μπορούν να προσκομισθούν με την αίτηση για χορήγηση άδειας λειτουργίας του ανελκυστήρα.

Α.3.31 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε1

Οι περιοδικοί έλεγχοι και δοκιμές δεν επιτρέπεται να είναι αυστηρότεροι από εκείνους που διεξάγονται πριν από τη θέση της εγκατάστασης σε λειτουργία.

Α.3.32 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε2

Καμιά αλλαγή.

Α.3.33 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ 0.1.3.

Η έγκριση δοκιμής για την έγκριση τύπου του εξαρτήματος πρέπει να γίνεται από τον κατασκευαστή του ή τον κατασκευαστή του ανελκυστήρα ή τον εγκαταστάτη του ανελκυστήρα ή τον εισαγωγέα και πρέπει να απευθύνεται:

Είτε σε ένα εργαστήριο μιας χώρας της Ευρωπαϊκής Κοινότητας αποδεκτό από τις εθνικές αρχές της.

Είτε στο ΥΒΕΤ και στα εξουσιοδοτημένα από αυτό όργανα (πρόσωπο, οργανισμός ή υπηρεσία) που είναι εξουσιοδοτημένα να εκτελέσουν τους ελέγχους και τις δοκιμές πριν από τη θέση σε λειτουργία ενός ανελκυστήρα σύμφωνα με την παραγ. 16.1.2 και τα οποία μπορούν να εφαρμόσουν τη διαδικασία που περιγράφεται στο παράρτημα Στ σε δικά τους εργαστήρια ή σε εργαστήριο εκείνου που ζητά την έγκριση ή σε μια εγκατάσταση που θα επιλεγεί με κοινή συμφωνία.

Α.3.3.4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ2

Παραλείπεται η εφαρμογή του μέχρι να συμπληρωθούν οι προδιαγραφές στον τομέα της συμπεριφοράς σε πυρκαγιά.

Α.3.3.5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ

Οι συστάσεις του κεφαλαίου αυτού μπορούν να εφαρμόζονται για εγκαταστάσεις ανελκυστήρων σε κτίρια εφόσον οι ιδιοκτήτες αυτών των κτιρίων το επιθυμούν.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΥΠΟΥ ΕΟΚ

Όνομα του εγκεκριμένου οργανισμού.................
....
....

Βεβαίωση εξέτασης τύπου ΕΟΚ......................
....
....
....

Αριθ. εξέτασης τύπου ΕΟΚ.........................

1. Κατηγορία, τύπος και σήμα κατασκευής ή εμπορικό σήμα ....
2. Όνομα και διεύθυνση του κατασκευαστή..........
....
3. Ενδεχομένως όνομα και διεύθυνση του κατόχου της βεβαίωσης ....
....
4. Ημερομηνία προσαγωγής για την εξέταση τύπου ΕΟΚ..
5. Η βεβαίωση χορηγείται δυνάμει της εξής προδιαγραφής ....
6. Εργαστήριο δοκιμών ....
7. Ημερομηνία και αριθμός του πρακτικού του εργαστηρίου ....
8. Ημερομηνία της εξέτασης τύπου ΕΟΚ............
9. Στην παρούσα βεβαίωση προσαρτώνται τα ακόλουθα αποδεικτικά που φέρουν τον αριθμό της παραπάνω εξέτασης τύπου ΕΟΚ..............................
10. Ενδεχόμενες συμπληρωματικές πληροφορίες ....
....

(Τόπος)...
(Ημερομηνία) ....
....
(υπογραφή)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

Διαδικασία διακοπής λειτουργίας ανελκυστήρων

1. Επειδή η διακοπή της λειτουργίας του ανελκυστήρα αποτελεί σοβαρή διοικητική κύρωση, η αρμόδια υπηρεσία του ΥΒΕΤ με σχετικό έγγραφό της ανακοινώνει έγκαιρα την πρόθεσή της να προβεί σε διακοπή της λειτουργίας του ανελκυστήρα στον υπεύθυνο της λειτουργίας αυτού και στον εγκαταστάτη ή συντηρητή.

2. Το παραπάνω σχετικό έγγραφο θα επιδίδεται είτε με τα αρμόδια όργανα της υπηρεσίας είτε μέσω της τοπικής Αστυνομικής Αρχής και θα συντάσσεται σχετικό πρακτικό επίδοσης το οποίο θα αποτελεί στοιχείο του οικείου φακέλου του ανελκυστήρα. Με το έγγραφο αυτό θα ζητούνται οι λόγοι από τους υπεύθυνους για την ύπαρξη των αποκλίσεων από τις διατάξεις της απόφασης και του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 81.1.

3. Μετά πάροδο 20 ημερών από την επίδοση του σχετικού εγγράφου η υπηρεσία θα εκδίδει σχετική απόφαση συνεκτιμώντας τους λόγους των ως άνω υπευθύνων εφόσον έχουν περιέλθει στην Υπηρεσία εντός της προθεσμίας αυτής.

4. Η απόφαση διακοπής της λειτουργίας καθώς και κάθε άλλη απόφαση με την οποία επιβάλλονται τεχνικές ή άλλες βελτιώσεις αναγκαίες για την ασφαλή λειτουργία του ανελκυστήρα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, επιδίδεται στους ενδιαφερόμενους κατά τα ανωτέρω (παρ. 2).

5. Η απόφαση διακοπής της λειτουργίας υλοποιείται από την αρμόδια υπηρεσία του ΥΒΕΤ η οποία και προβαίνει στη σφράγιση ενός των κυρίων στοιχείων της εγκατάστασης του ανελκυστήρα (πίνακας χειρισμού, κεντρικός διακόπτης κ.λπ.).

Στην περίπτωση αυτή θα συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο σφράγισης που θα υπογράφεται και από τον εγκαταστάτη ή συντηρητή και τον υπεύθυνο ιδιοκτήτη ή τον υποκαθιστώντα αυτόν στη χρήση του κτιρίου.

Το πρωτόκολλο θα συντάσσεται σε δύο αντίγραφα από τα οποία το ένα θα επικολλάται στον πίνακα χειρισμού του ανελκυστήρα και το άλλο θα παραμένει στον οικείο φάκελο του ανελκυστήρα.

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ

Άρθρο 6.

Πριν από την έναρξη των εργασιών για την εγκατάσταση του ανελκυστήρα υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία του ΥΒΕΤ από τον ιδιοκτήτη ή αυτόν που τον υποκαθιστά στη χρήση του κτιρίου ο τεχνικός φάκελος του παραρτήματος Γ που αναφέρεται στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 81.1 υπογραμμένος από τον έχοντα δικαίωμα υπογραφής κατά τις κείμενες διατάξεις και επιπλέον:

α) Προϋπολογισμός της αξίας της ηλεκτρομηχανολογικής εγκατάστασης του ανελκυστήρα.

β) Παράβολο Δημοσίου Ταμείου όπως ορίζουν οι σχετικές διατάξεις ως δικαιώματα του ΥΒΕΤ για τους αυτεπαγγέλτους ελέγχους των ανελκυστήρων υπό των αρμοδίων αυτού οργάνων ή των εξουσιοδοτουμένων απ' αυτό φορέων και για τον έλεγχο των επιμέρους στοιχείων και υλικών των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων ανελκυστήρων, καθώς για εργασίες σχετικές με τη μελέτη συστημάτων ή προδιαγραφών βελτίωσης της λειτουργίας και της ασφάλειας των εγκαταστάσεων αυτών.

γ) Υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη για την ανάθεση εκτέλεσης της εγκατάστασης και του εγκαταστάτη για την ανάληψη εκτέλεσης της εγκατάστασης.

δ) Η αρμόδια υπηρεσία του ΥΒΕΤ ή ο εξουσιοδοτημένος από αυτό φορέας, μετά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών ως προς την πληρότητά τους και την τήρηση των όρων των υποχρεωτικών προτύπων, χορηγεί στον αιτούντα σχετική προέγκριση. Το αντίγραφο της προέγκρισης αυτής αποτελεί απαραίτητο δικαιολογητικό που πρέπει να υποβληθεί στη ΔΕΗ μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που προβλέπει ο Ν. 4483/65 για την ηλεκτροδότηση του ανελκυστήρα.

ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Άρθρο 7.

1. Για να γίνει αποδεκτός ανελκυστήρας και να επιτραπεί η έναρξη λειτουργίας του απαιτείται να γίνει έλεγχος πριν αυτός τεθεί σε λειτουργία, η δε πιστότητα του ανελκυστήρα προς τις διατάξεις της παρούσας απόφασης διαπιστώνεται με ελέγχους και δοκιμές που πραγματοποιούνται κατά τις διατάξεις αυτής, παρουσία του υπεύθυνου κατασκευαστή - εγκαταστάτη και του ιδιοκτήτη ή διαχειριστή.

2. Τα αρμόδια όργανα για την εκτέλεση των δοκιμών και των ελέγχων που απαιτούνται για την εφαρμογή της παρούσας ορίζονται από το ΥΒΕΤ.

3. Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης ο ιδιοκτήτης ή αυτός που τον υποκαθιστά στη χρήση του κτιρίου υποβάλλει στην αρμόδια υπηρεσία του ΥΒΕΤ αίτηση χορήγησης άδειας λειτουργίας του ανελκυστήρα συνυποβάλλοντας :

α) Υπεύθυνη δήλωση του αδειούχου εγκαταστάτη εις 4πλούν ότι η εγκατάσταση αποπερατώθηκε με την επίβλεψή του και έγινε σύμφωνα με το υποχρεωτικό πρότυπο ΕΛΟΤ 81.1 και την υποβληθείσα μελέτη.

β) Υπεύθυνη δήλωση εις 2πλούν του ιδιοκτήτη ή αυτού που τον υποκαθιστά στη χρήση του κτιρίου για την ανάθεση της συντήρησης σε αδειούχο συντηρητή.

γ) Υπεύθυνη δήλωση του συντηρητή εις διπλούν ότι αναλαμβάνει τη συντήρηση του ανελκυστήρα.

δ) Το βιβλίο συντήρησης του ανελκυστήρα το οποίο θα θεωρείται και θα παραδίδεται στον ενδιαφερόμενο ιδιοκτήτη ή αυτόν που τον υποκαθιστά στη χρήση του κτιρίου ταυτόχρονα με την έκδοση της άδειας λειτουργίας.

4. Η άδεια λειτουργίας χορηγείται από την αρμόδια υπηρεσία του ΥΒΕΤ μετά από επιτόπιο έλεγχο δια των οργάνων αυτής ή την προσκόμιση πιστοποιητικού ελέγχου και δοκιμής της λειτουργίας του ανελκυστήρα από τους εξουσιοδοτημένους από το ΥΒΕΤ φορείς.

5. Η άδεια λειτουργίας αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη λειτουργία και χρήση του ανελκυστήρα από το κοινό. Κατά της απόφασης μη χορήγησης αδείας λειτουργίας, διακοπής της λειτουργίας ή και κάθε άλλης απόφασης με την οποία επιβάλλονται τεχνικές ή άλλες αναγκαίες βελτιώσεις για την ασφαλή λειτουργία του ανελκυστήρα, χωρεί προσφυγή ενώπιον του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας που υποβάλλεται εντός 30 ημερών από την κοινοποίησή της.

Ο Υπουργός Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας οφείλει να αποφανθεί επ' αυτής εντός εξήκοντα ημερών. Για την τεκμηρίωση της απόφασής του ο Υπουργός μπορεί να ζητήσει και τη γνώμη εξειδικευμένων φορέων.

6. Η αρμόδια υπηρεσία του ΥΒΕΤ επιφυλάσσεται του δικαιώματος να προβαίνει σε επιτόπιους ελέγχους του ανελκυστήρα στην περίπτωση που προσκομίζεται πιστοποιητικό ελέγχου και δοκιμής από εξουσιοδοτημένο φορέα, προς εξακρίβωση της σύμφωνης κατασκευής και λειτουργίας του ανελκυστήρα προς τα υποβληθέντα δικαιολογητικά και τις σχετικές διατάξεις της παρούσας απόφασης.

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΕΣ

Άρθρο 8.

1. Οι έλεγχοι και οι δοκιμές στους ανελκυστήρες γίνονται περιοδικά ανά πενταετία στα πλαίσια διατήρησης της καλής κατάστασης και λειτουργίας τους ή ύστερα από μια σημαντική μετατροπή ή μετά από ατύχημα και διεξάγονται σύμφωνα με το παράρτημα Ε του ΕΛΟΤ ΕΝ 81.1.

2. Επανέλεγχος μπορεί να πραγματοποιηθεί και ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον που θα συνοδεύεται από το παράβολο του Δημοσίου όπως αυτό ορίζεται από τις ισχύουσες διατάξεις.

3. Οι έλεγχοι και οι δοκιμές αυτές δεν μπορούν να είναι αυστηρότερες από τις καθοριζόμενες στο παράρτημα Ε. Διενεργούνται δε παρουσία του υπεύθυνου συντηρητή και του ιδιοκτήτη ή διαχειριστή του κτιρίου.

4. Τα αρμόδια όργανα για τις δοκιμές και τους ελέγχους που απαιτούνται για την εφαρμογή της παρούσας ορίζονται από το ΥΒΕΤ.

5. Για κάθε έλεγχο συντάσσεται έκθεση ελέγχου που τηρείται στον τεχνικό φάκελο του ανελκυστήρα.

6. Ο εγκαταστάτης κατά τον αρχικό έλεγχο καθώς και το συνεργείο συντήρησης και εξασφάλισης της καλής λειτουργίας ενός ανελκυστήρα κατά τον έλεγχο του παραπάνω άρθρου, πρέπει να παρέχει τα αναγκαία μέσα και το τεχνικό προσωπικό για τη διεξαγωγή των ελέγχων και δοκιμών.

ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

Άρθρο 9.

1. Διακοπή λειτουργίας ανελκυστήρα πραγματοποιείται στις παρακάτω περιπτώσεις :

α) Στην περίπτωση που διαπιστωθεί λειτουργία ανελκυστήρα χωρίς νόμιμη άδεια λειτουργίας, χωρίς έγκριση ηλεκτροδότησης ή χωρίς πιστοποιητικό περιοδικής επιθεώρησης.

β) Στην περίπτωση που κατά τον επανέλεγχο διαπιστωθούν σοβαρές ελλείψεις και δεν αποκατασταθούν εντός τακτής προθεσμίας.

γ) Στην περίπτωση διαπίστωσης ελλείψεων που αφορούν τα οικοδομικά στοιχεία της εγκατάστασης και που δεν μπορούν να αποκατασταθούν, για τη διακοπή ή όχι της λειτουργίας ανελκυστήρα αποφασίζει κατ' εξαίρεση ο Υπουργός Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας με αιτιολογημένη απόφασή του ύστερα από πρόταση της αρμόδιας Υπηρεσίας.

δ) Στις περιπτώσεις διακοπής, για οποιοδήποτε λόγο της συντήρησης (παραίτηση συντηρητή, ανάκληση αδείας συνεργείων συντήρησης ανελκυστήρων κ.λπ.) ειδοποιείται από την υπηρεσία ο ιδιοκτήτης ή διαχειριστής της οικοδομής και τάσσεται προθεσμία (20) είκοσι ημερών εντός της οποίας θα πρέπει να προσκομισθεί το βιβλίο συντηρήσεως του ανελκυστήρα με καταχωρημένες τις πράξεις διακοπής και ανάθεσης — ανάληψης της συντήρησης καθώς και κατάσταση με τους συντηρούμενους από το νέο συντηρητή ανελκυστήρες.

Η διαδικασία διακοπής της λειτουργίας αναφέρεται στο παράρτημα ΙΙΙ της απόφασης αυτής.

2. Η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας μπορεί να αναστείλει προσωρινά με σχετική απόφασή της τη λειτουργία ηλεκτροκίνητου ανελκυστήρα χωρίς την τήρηση της διαδικασίας που αναφέρεται στο ανωτέρω παράρτημα, εφόσον διαπιστωθεί άμεσος κίνδυνος από τη λειτουργία του ανελκυστήρα.

Στην περίπτωση αυτή και πριν εκδοθεί η σχετική απόφαση προσωρινής αναστολής της λειτουργίας συντάσσεται επιτόπου σχετικό πρωτόκολλο διακοπής της λειτουργίας κατά την παράγραφο 5 του ως άνω παραρτήματος.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

Άρθρο 10.

Η συντήρηση ανελκυστήρων είναι υποχρεωτική και πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παράρτημα ΙΙ της απόφασης αυτής.

ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Άρθρο 11.

1. Σε οποιονδήποτε εγκαθιστά, θέτει σε λειτουργία ή λειτουργεί ανελκυστήρα που δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της παρούσας απόφασης ή συντηρεί ανελκυστήρα ή εμποδίζει τον έλεγχο αυτού κατά παράβαση των διατάξεων της παρούσας, εκτός από τις τυχόν κυρώσεις από άλλες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας, επιβάλλεται με απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας πρόστιμο μέχρι 5.000.000 που βεβαιώνεται και εισπράτ-

τεται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις περί δημοσίων εσόδων βάσει χρηματικών καταλόγων που συντάσσονται και αποστέλλονται από την αρμόδια υπηρεσία στο Δημόσιο Ταμείο στο οποίο υπάγονται φορολογικά.

2. Κατά της απόφασης επιβολής του προστίμου και εντός 60 ημερών από της κοινοποιήσεώς της στον οφειλέτη, χωρίς προσφυγή στα πρωτοβάθμια διοικητικά δικαστήρια.

3. Οι χρηματικοί κατάλογοι δεν αποστέλλονται στα Δημόσια Ταμεία για βεβαίωση πριν παρέλθει η παραπάνω προθεσμία, η δε εμπρόθεσμη προσφυγή αναστέλλει τη βεβαίωση μέχρι τη δημοσίευση της τελεσίδικης απόφασης.

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 12.

1. Στους ιδιοκτήτες ή σ' αυτούς που τους υποκαθιστούν στη διαχείριση των κτιρίων όπου λειτουργούν ηλεκτροκίνητοι ανελκυστήρες χωρίς έγκριση του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, παρέχεται εξάμηνος προθεσμία από τη δημοσίευση της απόφασης αυτής για την υποβολή των δικαιολογητικών και την έγκριση της λειτουργίας των εγκαταστάσεων αυτών χωρίς τις επιπτώσεις του άρθρου 11 της απόφασης αυτής.

2. Για την έγκριση της λειτουργίας των εγκαταστάσεων αυτών μέχρι την ως άνω ημερομηνία, θα ισχύουν σε ό,τι αφορά την κατασκευή και εγκατάστασή τους οι διατάξεις «περί εγκατάστασης και λειτουργίας ηλεκτροκίνητων ανελκυστήρων» που ίσχυαν κατά το χρόνο εγκατάστασής τους.

3. Η συνέχιση της λειτουργίας των ως άνω εγκαταστάσεων προϋποθέτει τη διαπίστωση, μετά από επιτόπιο έλεγχο ότι η κατασκευή και η εγκατάστασή τους είναι σύμφωνη προς τις ισχύουσες κατά το χρόνο εγκατάστασής τους διατάξεις και προς τους κανόνες ασφαλείας εν γένει που έχουν διαμορφωθεί από την τεχνική πρόοδο και εμπειρία.

Άρθρο 13.

1. Η αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας υπό στοιχείο 9 απόφαση του ΥΒΕΤ ΔΒΑ/96/12550/442 καταργείται.

2. Κάθε διάταξη που αντιβαίνει στην παρούσα απόφαση καταργείται.

3. Τα παραρτήματα της απόφασης αυτής μπορούν να αντικαθίστανται ή να τροποποιούνται με αποφάσεις του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας.

4. Ο ιδιοκτήτης ή αυτός που τον υποκαθιστά στη χρήση του κτιρίου όπου εγκαθίσταται ηλεκτροκίνητος ανελκυστήρας, μπορεί μέχρι την 31.12.1988 αντί του πιστοποιητικού που αναφέρεται στο άρθρο 4 της απόφασης αυτής και στο παράρτημα Γ του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 81.1. να προσκομίσει βεβαίωση του κατασκευαστή με την οποία θα βεβαιώνεται η σύμφωνη κατασκευή του προϊόντος προς τις σχετικές απαιτήσεις του ως άνω προτύπου.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 30 Αυγούστου 1988

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΥΦ/ΓΟΣ ΕΘΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΓΙΑΝΝΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΗΛΙΑΣ ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ

ΑΝΑΠΛ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ
ΜΑΝ. ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΙΣ

ΑΝΑΠΛ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ